



# Hoshizaki Prislite

Version: 1. maj 2011

---



## Kære kunde

Priskataloget er udarbejdet i maj 2011 og indeholder AB Cool A/S samlede produkt program fra Hoshizaki.

Da produktprogrammet til stadighed tilpasses kundernes behov, vil jeg opfordre Dem til at spørge os hvis de har brug for et produkt, som ikke umiddelbart optræder i vores prisliste.

Alle anførte priser er i danske kroner ekskl. moms og andre afgifter. Vi forbeholder os ret til at ændre priserne uden forudgående varsel. Varerne leveres ab lager.

Alle priser, oplysninger og tekniske data i prislisterne er efter vores bedste overbevisning korrekte. Alligevel påtager vi os intet juridisk ansvar for korrektheden, ligesom vi fraskriver os ansvaret for eventuelle trykfejl og andre fejl som prislisterne måtte indeholde.

Vi håber, De vil gøre god brug af vores Hoshizaki prisliste.

Med venlig hilsen

AB Cool A/S



*Anvendelsesområde:*

Omgivelsestemperatur: 5-40 °C

Vandtemperatur: 5-35 °C

Vandtryk: 0,5-8 bar



## **HOSHIZAKI luftkølede ismaskiner**

Produktprogrammet omfatter ismaskiner til alle erhvervsmæssige- og private formål:  
VA-godkendelse 3.53/19374

### **Isterningmaskiner (side 4 - 7):**

IM (kubiske)- bar/restaurant/kantine

KM (halvmåne)- bar/restaurant/fiskeanretning/fastfood

### **Nugget / Knust is (side 8):**

FM og CM bar/restaurant/fiskeanretning/fastfood

### **Brudismaskiner (side 9):**

FM (brudis)-restaurant/hospital/sportsklub/bagerier/  
fiskeforretninger/cafeer

### **Naturligt kølemiddel - HFC fri (side 10):**

Knust is og brudis



### **Ekstern køling (side 11)**

Knust is og brudis

### **Hoshizaki, to slags is i to-delt ismagasin (side 12)**

Knust is, brud-is eller isterninger

### **Isdispensere (side 13-14):**

DCM (isvand)-restaurant/konference/hospital/kantine/  
cafeer (Knust is/ nugget) (selvbetj.).

DIM (isterninger)- hotelgange/hospital (selvbetj.)

DSM (halvkugle)- hotelgange/private (selvbetj.)

### **Self-Service isdispensere (Side 15):**

DB 130 (fast food, hotel/hospital m.m.)

DB 200 (fast food, hotel/hospital m.m.)

### **Magasin opbygning (side 16):**

Ismagasiner for modulopbygning

### **Transportsystemer (side 17):**

Automatisk posefyldesystem (Bagging)

Follett ITS system- lagring og transport af is


### **Hoshizaki isknuser C-103 & C-105 (side 18)**

### **SUSHI displaykabinet (side 19)**


### **Tilbehør og serviceprodukter (side 20):**

Afkalkning- og desinfektionsmiddel

### **SAF-T sikker håndtering af is (side 21):**



**Kubiske**



**Cubelet**




**Halvmåne**



**Skælis**



**Brudis**

**ISTERNINGER  
KUBISKE**

Kubiske isterninger  
4 forskellige variationer: A, B, C eller D.

**IM med indbygget magasin**

Varenr.	** type	Kapacitet***		Magasin Kapacitet KG / STK	Dimension H* x B x D m.m.	Vægt Kg.	Pris Pr. Stk.
		Kg./24 10/10°C	21/15°C				
46-02014	D IM-21CLE	22	19	11,5 / 575	695 x 398 x 495	35	10.900
46-02017	D IM-30CLE	26	23	11,5 / 575	695 x 398 x 495	35	12.900
46-02018	B IM-30CLE25	23	21	11,5 / 960	695 x 398 x 495	35	13.400
46-02025	D IM-45CLE	44	40	15 / 750	690 x 633 x 506	54	16.900
46-02026	B IM-45CLE25	39	35	15 / 1250	690 x 633 x 506	54	17.400
46-02027	D IM-45LE	44	39	18 / 900	850 x 503 x 456	54	16.900
46-02028	B IM45LE25	39	37	18 / 1500	850 x 503 x 456	54	17.400
46-02035	D IM-65LE	63	56	26 / 1300	850 x 633 x 506	63	22.900
46-02036	B IM-65LE25	56	52	26 / 2170	850 x 633 x 506	63	23.400
46-02042	D IM-100CLE	95	93	38 / 1900	700 x 1000 x 600	77	31.900
46-02043	C IM-100CLE23	85	78	38 / 2510	700 x 1000 x 600	77	32.400
46-02045	D IM-100LE	95	90	50 / 2500	1200 x 704 x 506	80	30.900
46-02047	C IM-100LE23	85	78	50 / 3300	1200 x 704 x 506	80	31.400
46-02056	D IM-130ME	130	112	50 / 2500	1200 x 704 x 506	80	34.900
46-02057	C IM-130ME23	115	110	50 / 3300	1200 x 704 x 506	80	35.400
46-02069	D IM-240M2E	240	230	110 / 5000	1510 x 704 x 685	114	47.900
46-02070	C IM-240M2E23	225	215	110 / 6600	1510 x 704 x 685	114	48.400

\* Fra IM30 til IM65 er H excl. Ben (ben = 100 mm)

Fra IM100 til IM240 er H excl. Ben (ben = 90 mm)

\*\* Isterningestørrelse i.h.t. måleskitse.

\*\*\* Kapaciteter opgivet ved rumtemperatur 10°C/21°C og vandtemperatur 10°C/15°C.

Afkarboniseringsanlæg foran Hoshizaki IM er ikke nødvendig.  
Unikt indbygget afkalknings- og desinfektionssystem



IM-240DNE + IM-240XNE  
(max 3x) m/magasin



IM-240 AME  
Super slimline  
m/magasin

IM for modulopbygning						
Varenr.	*** type	Kapacitet** Kg./24 10/10°C 21/15°C	Magasin Kapacitet	Dimension H x B x D m.m.	Vægt Kg.	Pris Pr. Stk.
46-02063	D IM-240AME	210	200	****	880 x 560 x 700	90 36.900
46-02064	C IM-240AME23	210	200	****	880 x 560 x 700	90 37.400
46-02066	D IM-240DNE	240	230	****	500 x 1084 x 800	90 37.100
46-02067	C IM-240DNE23	220	198	****	500 x 1084 x 800	90 37.100
	▣ IM-240XNE	240	230		500 x 1084 x 800	90 37.100
	▣▣ IM-240XNE23	240	230		500 x 1084 x 800	90 37.100
UDEN KONDENSATOR:						
46-02059-1	D IM-240DSME	240	230	****	396 x 1084 x 800	81 37.100
46-02059	C IM-240DSME23	220	198	****	396 x 1084 x 800	81 37.100
KONDENSATOR UNIT						
46-02061	URC240	240			426 x 657 x 399	20 10.250

\*\* Kapaciteter opgivet ved rumtemperatur 10°C/21°C og vandtemperatur 10°C/15°C.

\*\*\* Isterningestørrelse i.h.t. måleskitse. (se foregående side)

\*\*\*\* Magasin for modulopbygning - se side 16 for magasintype.

▣ Udvidelsesmaskine for IM-240DNE til 480kg (DNE+XNE) eller 720kg (DNE+2xXNE).

▣▣ Udvidelsesmaskine for IM-240DNE23 til 480kg (DNE23+XNE) eller 720kg (DNE23+2xXNE).




## ISTERNINGER – HALVMÅNE FORMEDE

Ismaskine type KM m/indbygget magasin

**KM-35A****KM-50A****KM-75A****KM-100A****KM-125A**

Varenr.	type	Kapacitet* Kg./24 10/10°C	Magasin Kapacitet Kg.	Dimension H x B x D m.m.	Vægt Kg.	Pris Pr. Stk.
46-02086	KM-35A	36	16	840 X 450 X 610	39	10.300
46-02087	KM-50A	52	23	840 X 603 X 610	46	14.700
46-02088	KM-75A	75	40	840 X 603 X 712	51	19.400
46-02089	KM-100A	101	40	840 x 610 x 712	62	28.000
46-02090	KM-125A	128	50	840 x 762 x 712	70	31.500
<b>Tilbehør</b>						
46-02266	1 sæt ben for	KM-35A KM-50A KM-75A				800
46-02280	Drænpumpe kit	KM-35x				3.700


### Unik rustfri fordamper og rengøringsystem



### Halvmåneformede isterninger

**Ismaskine type KM for modulopbygning**

Halvmåneformede isterninger:

**KM-500**  
**+ magasin**

Varenr.	** type	Kapacitet*		Magasin	Dimension	Vægt	Pris
		Kg./24	10/10°C 21/15°C	Kapacitet	H x B x D	Kg.	Pr.
				Kg.	m.m.		Stk.
46-02077	B KM-320MAH-E	157	151	***	770 X 560 X 695	69	31.900
46-02078	B KM-515MAH-E	264	232	***	770 X 560 X 695	68	35.900
46-02080	B KM-650MAH-E	333	292	***	950 X 560 X 695	75	41.100
46-02097	B KM-1301SAH #	600	538	***	695 X 1219 X 695	125	63.700
<b>UDEN KONDENSATOR:</b>							
46-02100	B KM-1301SRH #	600	521	***	695 X 1219 X 695		62.400
<b>KONDENSATOR UNIT:</b>							
46-02101	URC12F						14.100
46-02148	OS Quick koblingssæt						1.000
* Kapaciteter opgivet ved rumtemperatur 10°C/21°C og vandtemperatur 10°C/15°C.							
** B-isterninger.							
*** Magasin for modulopbygning - se side 16 for magasintype.							
# Kan stables 2stk. for 1168kg/24t isproduktion							

**Halvmåneformede isterninger**




HOSHIZAKI FM og CM

KNUST IS / NUGGET



**CM-110EE  
CUBLET**



**FM-120EE50-N  
Knust is**



**FM-170AFE-N  
+ magasin  
Knust is**



**Knust is**

Varenr.	type	Kapacitet* Kg./24 10/10°C 21/15°C	Magasin Kapacitet Kg.	IS hårdhed	Dimension H x B x D m.m.	Vægt Kg.	Pris Pr. Stk.	
46-02151	CM-110EE	110	98	32	90%	800 x 640 x 600	71	34.800
46-02103-1	FM-80EE-N	85	65	26	70%	800 x 640 x 600	65	29.800
46-02105-1	FM-120EE-N	125	115	26	70%	800 x 640 x 600	71	34.800
46-02107-1	FM-120EE50-N	125	115	50	70%	800 x 940 x 600	81	39.400
46-02109	FM-170AFE-N	160	135	**	85%	780 x 560 x 700	75	30.400
46-02117	FM-251AFE-N	236	192	**	85%	780 x 560 x 700	86	38.700
46-02136-1	FM-481AGE-N	430	360	**	85%	780 x 560 x 700	110	61.100
46-02137-1	FM-600AHE-N	523	450	**	85%	780 x 560 x 700	110	68.000
46-02139-1	FM-750AKE-N	590	531	**	85%	780 x 762 x 700	133	74.900
46-02142-1	FM-1000AKE-N	860	774	**	85%	780 x 762 x 700	146	79.900
<b>MED EKSTERN KØLERENHED</b>								
46-02152-1	FM-1200ALKE-N	1200	1080	**	85%	780 x 762 x 700	98	74.900
46-02153-1	FM-1800ALKE-N	1800	1620	**	85%	780 x 1080 x 700	140	101.200
<b>EKSTERN KØLERENHED</b>								

Side 11

\* Kapaciteter opgivet ved rumtemperatur 10°C/21°C og vandtemperatur 10°C/15°C

\*\* Magasin for modulopbygning - Se side 16



## Hoshizaki Prislister

Version: 1. maj 2011



### Brudismaskine type FM med indbygget magasin

FM-80EE



FM-120EE50



Varenr.	type	Kapacitet* Kg./24 10/10°C 21/15°C	Magasin Kapacitet Kg.	IS hårdhed	Dimension H x B x D m.m.	Vægt Kg.	Pris Pr. Stk.
46-02103	FM-80EE	85	75	26	70%	800 x 640 x 600	65 29.800
46-02105	FM-120EE	125	115	26	70%	800 x 640 x 600	71 34.800
46-02107	FM-120EE50	125	115	50	70%	800 x 940 x 600	81 39.400

\*Kapaciteter opgivet ved rumtemperatur 10°C/21°C og vandtemperatur 10°C/15°C



FM 170 + magasin



FM-1000ASFE3 + magasin

### Brudismaskine type FM for modulopbygning

Varenr.	type	Kapacitet* Kg./24 10/10°C 21/15°C	Magasin Kapacitet Kg.	IS hårdhed	Dimension H x B x D m.m.	Vægt Kg.	Pris Pr. Stk.
46-02108	FM-170AFE	170	145	***	75%	780 x 560 x 700	75 30.400
46-02116	FM-251AFE	246	200	***	75%	780 x 560 x 700	86 38.700
46-02136	FM-481AGE	500	425	***	75%	780 x 560 x 700	110 59.800
46-02137	FM-600AHE	600	540	***	75%	780 x 560 x 700	110 66.800
46-02139	FM-750AKE	750	675	***	75%	780 x 762 x 700	133 74.900
46-02142	FM-1000AKE	1030	927	***	75%	780 x 762 x 700	146 79.900
<b>MED EKSTERN KØLERENHED</b>							
46-02152	FM-1200ALKE	1200	1080	***	75%	780 x 762 x 700	98 74.900
46-02153	FM-1800ALKE	1800	1620	***	75%	780 x 1080 x 700	140 101.200

**EKSTERN KØLERENHED**

Side 11

\* Kapaciteter opgivet ved rumtemperatur 10°C/21°C og vandtemperatur 10°C/15°C

\*\*\* Magasin for modulopbygning - Se side 16

Afkarboniseringsanlæg i forbindelse med type FM bør ikke anvendes.



**hydro carbon****Naturligt kølemiddel – HFC fri**  
Ismaskine type FM med indbygget magasin  
eller til modulopbygning

Naturlige kølemidler har ingen eller ubetydelig ozonlagseffekt og drivhuseffekt. Typebetegnelsen HC står for HydroCarboner og angiver molekylernes indhold af atomer. Det er disse naturlige kølemidler alle arbejder intensivt på at anvende i fremtidens kølesystemer.

Hoshizaki Hydrocarbon ismaskiner er den nye generation ismaskiner. Ved anvendelse af naturlige kølemidler, opfylder de BS/EN60335-2-24 og er derfor fuldt CE kompatibel, helt sikkert, pålideligt og kan lovligt installeres i alle størrelser rum.

<b>FM-170EE50-HC</b>	brudis
<b>FM-170EE50-HCN</b>	knust is (nugget)
<b>FM-300-AFE-HC</b>	brudis
<b>FM-300-AFE-HCN</b>	knust is (nugget)
<b>FM-481-AGE-HC</b>	brudis
<b>FM-481-AGE-HCN</b>	knust is (nugget)

Se side 16 for magasiner.

Type	Kapacitet* (Kg/døgn)		Dimensioner H x B x D	Vægt
	10/10°C	21/15°C		
FM-170EE50-HC	165	138	800 x 940 x 600	81 Kg
FM-170EE50-HCN	138	115	800 x 940 x 600	81 Kg
FM-300-AFE-HC	300	250	780 x 388 x 800	85 Kg
FM-300-AFE-HCN	250	210	780 x 388 x 800	85 Kg
FM-481-AGE-HC	450	400	780 x 560 x 720	105 Kg
FM-481-AGE-HCN	380	330	780 x 560 x 720	105 Kg


\*Kapacitet opgivet ved rumtemperatur 10°C/21°C og vandtemperatur 10°C/15°C

Type	Varenr.	Pris
FM-170EE50-HC	46-02111	37.900
FM-170EE50-HCN	46-02111-1	37.900
FM-300-AFE-HC	46-02118	55.900
FM-300-AFE-HCN	46-02119	57.100
FM-481-AGE-HC	46-02134	74.800
FM-481-AGE-HCN	46-02135	75.600

**FM-170EE50-HC(N)****2x FM-300-AFE-HC(N)**  
**+ magasin****FM-481-AGE-HC(N)**  
**+ magasin**



**EKSTERN KØLING  
BRUDIS / NUGGET / KNUST IS**



**EKSTERN KØLING  
BRUDIS**

Varenr.	type	Kapacitet* Kg./24 10/10°C 21/15°C	Magasin Kapacitet Kg.	IS hårdhed	Dimension H x B x D m.m.	Vægt Kg.	Pris Pr. Stk.	
46-02152	FM-1200ALKE	1200	1080	***	75%	780 X 762 X 700	98	74.900
46-02153	FM-1800ALKE	1800	1620	***	75%	780 X 1080 X 700	140	101.200

\* Kapaciteter opgivet ved rumtemperatur 10°C/21°C og vandtemperatur 10°C/15°C

\*\*\* Magasin for modulopbygning - se separat prisliste for magasintype

**EKSTERN KØLING  
NUGGET / KNUST IS**

Varenr.	type	Kapacitet* Kg./24 10/10°C 21/15°C	Magasin Kapacitet Kg.	IS hårdhed	Dimension H x B x D m.m.	Vægt Kg.	Pris Pr. Stk.	
46-02152-1	FM-1200ALKE-N	1200	1080	***	85%	780 X 762 X 700	98	74.900
46-02153-1	FM-1800ALKE3-N	1800	1620	***	85%	780 X 1080 X 700	140	101.200

\* Kapaciteter opgivet ved rumtemperatur 10°C/21°C og vandtemperatur 10°C/15°C

\*\*\* Magasin for modulopbygning - se separat prisliste for magasintype

**EKSTERN KØLEENHED**



**BRUDIS el. KNUST IS + ISTERNINGER  
I ET MAGASIN****HOSHIZAKI  
Todelt magasin****To slags is - et magasin**

Ved brug af Hoshizaki's is magasin (F1025-52S) er det muligt at have et magasin og to forskellige ismaskiner - to forskellige slags is.

Varenr.	type	Kapacitet* Kg./24 10/10°C 21/15°C	Magasin Kapacitet Kg.	IS hårdhed	Dimension H x B x D m.m.	Vægt Kg.	Pris Pr. Stk.
46-02108	FM-170AFE	170	145	***	75%	780 x 560 x 700	75 30.400
46-02116	FM-251AFE	246	200	***	75%	780 x 560 x 700	86 38.700
46-02136	FM-481AGE	430	420	***	75%	780 x 560 x 700	110 59.800
46-02137	FM-600AHE	600	540	***	75%	780 x 560 x 700	110 66.800
46-02109	FM-170AFE-N	160	135	***	85%	780 x 560 x 700	75 30.400
46-02117	FM-251AFE-N	236	192	***	85%	780 x 560 x 700	86 38.700
46-02136-1	FM-481AGE-N	430		***	85%	780 x 560 x 700	110 61.100
46-02137-1	FM-600AHE-N	600	523	***	85%	780 x 560 x 700	110 68.000

\* Kapaciteter opgivet ved rumtemperatur 10°C/21°C og vandtemperatur 10°C/15°C

Varenr.	** type	Kapacitet* Kg./24 10/10°C 21/15°C	Magasin Kapacitet	Dimension H x B x D m.m.	Vægt Kg.	Pris Pr. Stk.
46-02063	D IM-240AME	200	***	880 x 560 x 700	90	36.900
46-02064	C IM-240AME23	210	200	880 x 560 x 700	90	37.400

\* Kapaciteter opgivet ved rumtemperatur 10°C/21°C og vandtemperatur 10°C/15°C.

\*\* Isterningestørrelse i.h.t. måleskitse. (se foregående side)

**Magasinmodul for ismaskiner - dimension og pris**

Varenr.	type	Dimensioner H x B x D	Pris Pr. stk.
46-02217	F-1025-52S m/separator	1270 X 1321 X 800	25.100




## Hoshizaki Prislister

Version: 1. maj 2011



### Ismaskine type DCM m/indbygget magasin og doseringsfunktion

Små cubelet terninger.



Tryk-knap.  
Option.



**DCM-60FE**

Den hygiejne-sikre løsning, når der skal serveres isvand

DCM-60 og DCM-120 isdispenser har 3 funktionsmuligheder, der indstilles på frontpanelet efter ønske: kun vand, isterninger alene og vand + is. DCM-230 har to kontakter for hhv. aftapning af vand eller is. DCM60FE og 120FE har doseringsmulighed for isen.

Varenr.	** type	Kapacitet* Kg./24 10/10°C 21/15°C	Magasin Kapacitet Kg.	Dimension H x B x D m.m.	Vægt Kg.	Pris Pr. Stk.
46-02158	A DCM-60 FE	60	50	720 X 350 X 480	45	30.900
46-02159	A DCM-120 FE	125	105	855 X 350 X 585	60	34.600
46-02166	B DCM-230 FE	230	190	1016 X 660 X 571	108	65.500

\* Kapaciteter opgivet ved rumtemperatur 10°C/21°C og vandtemperatur 10°C/15°C

\*\* Istemningsstørrelse i.h.t. målskitse

Afkarboniseringsanlæg i forbindelse med type DCM bør ikke anvendes.



**DCM-120FE**

Den tidsbesparende løsning  
når der skal serveres is-  
vand



**DCM-230FE**




**Ismaskine type DIM m/indbygget magasin**

Dispenser gulvmodel

Dispenserkapacitet: 1 kg pr. 35 sek.

Mulighed for indbygning mellem vægge el. skabe.

**D****Flot kubisk isterning**

Store firkantede isterninger, krystalklare og meget dekorative, når der serveres hvidvin, rosevin og champagne i bowleren fyldt med is !! Bruges meget flittigt af hotel gæsterne, når der skal bruges is på værelserne til drinks & champagne

Velegnet til gangarealer, idet magasinet er indbygget og isen er dermed hygiejnisk indelukket.

**DIM-30 AE**

Varenr.	type	Kapacitet*		Magasin Kapacitet Kg.	Dimension H x B x D m.m.	Vægt Kg.	Pris Pr. Stk.
		Kg./24	10/10°C 21/15°C				
46-02170	D DIM-30AE	33	30	15	1600 x 350 x 500	65	32.400

\*Kapaciteter opgivet ved rumtemperatur 10°C/21°C og vandtemperatur 10°C/15°C


**Ismaskine type DSM m/indbygget magasin**

Hygiejnisk dispenser bordmodel

Slimlinie kun 18 cm bred

Halvkugleformede isterninger:

Diameter ø: 23mm, højde 14mm


**DSM-12 CE**

Varenr.	type	Kapacitet*		Magasin Kapacitet Kg.	Dimension H x B x D m.m.	Vægt Kg.	Pris Pr. Stk.
		Kg./24	10/10°C 21/15°C				
46-02175	DSM-12CE	13	10	3	695 X 180 X 510	23	16.500

\* Kapaciteter opgivet ved rumtemperatur 10°C/21°C og vandtemperatur 10°C/15°C

**Self-Service isdispenser**

Modul opbygget med KM ismaskiner



Varenr.	type	Magasin Kapacitet Kg.	Pris Pr. Stk.
46-02171	DB 130	50	33.390
46-02172	DB 200	90	36.960

Varenr.	Dimension H x B x D m.m.
46-02171	1346 x 588 x 762
46-02172	1346 x 762 x 762

**Kombination efter behov**

Man kan selv kombinere hvilken af de tre KM modeller 320, 515 eller 650 man vil sætte på dispenser model DB130 eller DB200.  
Se side 7 for yderligere information.

**NB:**

Husk at de to separate priser (Self-service isdispenser + Hoshizaki KM) skal lægges sammen.

**Ekstra tilbehør**

Mønt mekanisme & kort mekanisme  
DB 130 & DB 200 kan leveres med møntindkast eller kort mekanisme.  
Dosering kan indstilles.

Pris. Indhent tilbud

**Halvmåneformede isterninger****DB 130**



# Hoshizaki Prislister

Version: 1. maj 2011



## Magasinmoduler for ismaskiner - kapacitet

Type	Magasinkapacitet i kg					
	FM170/251	2 x FM170/251	KM1301	IM240DME	TM500	2x FM300
	FM300	2 x FM481/600		IM240DSME		FM1000
	FM481/600	2 x KM320				FM2000
	KM320	2 x KM515/650				
	KM515/650	2 x IM240AME				
	IM240AME	2 x KM201D				
F-650-44S	-	-	299	299	-	-
F-950-48S	-	-	431	431	-	-
F-1025-52S	-	-	467	467	-	-
B301SD	144	-	-	-	-	-
B501SD	217	-	-	-	217	217
B801SD	348	348	348	348	-	348

## TOPKIT TIL ISMAGASINER

	FM170/251	FM300	2x FM300	2x FM170/251	2x KM201D	KM1301	IM240DME
	FM481/600		FM1000	2x FM481/600			
	KM320		FM2000	2x KM320			
	KM515/650			2x KM515/650			
	KMD201			2x IM240A			
	IM240A						
F-650-44S							Inkl. Inkl.
F-950-48S							Inkl. Inkl.
F-1025-52S							Inkl. Inkl.
B301SA	Inkl.	Til rådighed					
B501SA	Topkit 8	Til rådighed	Inkl.				
B801SA	Topkit 8D+18D	Til rådighed	Topkit 18D	Topkit 4DM	4DM+4DR	Inkl.	Topkit IMD

For lagring og transportsystem (ITS). Se venligst side 18.

## Magasinmoduler for ismaskiner - dimension og pris

Type	Varenr.	Dimensioner H* x B x D	Vægt Kg.	Pris dk/stk.
F-650-44S	46-02212	1016 X 1118 X 800	81	17.300
F-950-48S	46-02214	1270 X 1220 X 800	94	18.900
F-1025-52S	46-02216	1270 X 1321 X 800	93	20.400
F-1025-52S m/separator	46-02217	1270 X 1321 X 800	95	25.100
B301SA	46-02225	1016 X 559 X 820	37	11.500
B501SA	46-02235	1016 X 762 X 820	47	13.300
B801SA	46-02255	1016 X 1219 X 820	64	19.100

\*H-dimension er inkl. ben



Pris på Topkit	Pris Dk/stk.
TopKit 4DM	800
TopKit 4DR	900
TopKit 8D	950
TopKit 18D	1.050
TopKit IMD	1.050





## Automatisk posefyldning (Bagging)

### ICE PRO DB 1000 SA



**Ice Pro** - den seneste ressource-besparende is-transport løsning - fjerner behovet for at skovle is fra lagerets is-magasin. En fodpedal eller et tryk på en knap aktiverer mekanisk dispensering af is med en hastighed på op til 55 kg. pr. minut. En automatisk rotations proces forhindrer isen i at forme isbroer. To roterende røre-arme bevarer isternerne løse.

Varenr.	type	Magasin Kapacitet Kg.	Dimension H x B x D m.m.	Vægt Kg.	Pris Pr. Stk.
46-02189	DB 1000 SA	454	1823 x 1321 x 1156	330	122.100
46-02178	SMART-CART125	57	851 x 572 x 718		8.035

### ITS Lagring og transportsystem

ITS systemet består af et ismagasin, en basissektion samt 1-2 vogne alt efter, hvilken model der er tale om. Anvendes sammen med ismaskiner for modulopbygning.

Med ITS transportsystemet kan man opnå en lang række fordele:

- Arbejds- og tidsbesparende da der transporteres store mængder is på én gang i transportvognene, som fyldes automatisk. Isen bliver leveret på forbrugsstedet direkte fra vognen.
- Større sikkerhed og tilfredshed for medarbejderne da risikoen for vand på gulvet reduceres og det hårde fysiske arbejde med at skovle is i vognene sker automatisk.

Større hygiejneniveau da isen forbliver i den samme beholder, der er beregnet til formålet, fra produktion til anvendelse.

Type	Varenr.	Dimensioner H* x B x D	Antal Vogne	Max. Kapacitet Kg	Total Kapacitet Kg **	Pris DKK/stk.
ITS 500-31	46-02180	1524 x 787 x 1016	1	227	336	47.800
ITS 700-31	46-02181	1850 x 787 x 1016	1	318	426	53.100
ITS 1350-60	46-02182	1880 x 1524 x 1016	2	612	830	92.600
ITS 2250-60	46-02183	2540 x 1524 x 1016	2	955	1238	111.100
ITS 3250-90	46-02185	2464 x 2286 x 1016	3	1474	1801	175.690
SMARTCART75	46-02177	991 x 547 x 889	1	34	3 kurve	8.035
SMARTCART240	46-02186	908 x 616 x 1054	1	109	6 kurve	11.915
ISKURVE	46-02187	6 stk. kurve for vogn				5.960

\* Højde er excl. Ben  
Dybde inkl. Dør = 1219 m.m.

\*\* Inkl. vogn



**NB ! - ICE PRO og ITS pris er excl. ismaskine**



## Hoshizaki isknuser



**C-103**

Varenr.	Model	Kapacitet	Iskammer kapacitet	Dimension H x B x D m.m.	Vægt Kg.	Pris Pr. Stk.
46-02190	C-103	3 kg./60 sek.	1 kg	180 x 330 x320	10	<b>9.200</b>
46-02192	C-105	5 kg./60 sek.	5 kg	370 x 310 x 510	25	<b>15.300</b>





## SUSHI displaykabinet

Type HNC må betragtes som det optimale kabinet til Sushi produkter.



### Model - højre

SUSHI displaykabinettet må ikke forveksles med andre kølemontre, idet tilsvarende produkter ikke altid holder fugtigheden og kvaliteten i samme omfang som HNC-serien.  
Det enestående kølesystem sikrer bedst mulig køling og luftfugtighed til perfekt præsentation.

Produktet er samtidig designet til nem og hurtig rengøring eftersom tilgangen til det indvendige kabinet sker via skydedørene.

Den er ikke anvendelig til langtidsopbevaring, men til daglig fødevarepræsentation, da montren dagligt skal ryddes af hensyn til afrimning/rengøring.

Modellerne leveres som højre- og venstremodel. Højre kabinettet ses øverst til højre

#### Montering:

Der skal være mulighed for tilslutning af afløb evt. håndvask af hensyn til afrimning

**HNC-120BE-R(L)-B****HNC-150BE-R(L)-B****HNC-180BE-R(L)-B****HNC-210BE-R(L)-B**

Varenr.	type	Skydedører	*Kabinet temperatur	Kapacitet Liter	Dimension H x B x D m.m.	Vægt Kg.	Pris Pr. Stk.
46-02599	HNC-120BE-R-B	2	4°C	42	280 x 1200 x 345	30	<b>14.200</b>
46-02601	HNC-150BE-R-B	4	4°C	57	280 x 1500 x 345	36	<b>15.500</b>
46-02603	HNC-180BE-R-B	4	4°C	72	280 x 1800 x 345	42	<b>16.900</b>
46-02605	HNC-210BE-R-B	4	4°C	87	280 x 2100 x 345	48	<b>18.700</b>
46-02600	HNC-120BE-L-B	2	4°C	42	280 x 1200 x 345	30	<b>14.200</b>
46-02602	HNC-150BE-L-B	4	4°C	57	280 x 1500 x 345	36	<b>15.500</b>
46-02604	HNC-180BE-L-B	4	4°C	72	280 x 1800 x 345	42	<b>16.900</b>
46-02606	HNC-210BE-L-B	4	4°C	87	280 x 2100 x 345	48	<b>18.700</b>

\* Temperatur oplyst ved rumtemperatur på 10-30°C



## Hoshizaki Prislise

Version: 1. maj 2011



### Tilbehør og serviceprodukter

Afkalknings- og rengøringsmidler for periodisk vedligeholdelse.

Hoshizaki ismaskiner er nemme at betjene og vedligeholde. Alle udvendige dele er fremstillet i rustfrit stål og er sammen med den hygiejniske konstruktion med til at sikre høj kvalitet og lang levetid.

I områder med meget kalkholdigt vand anbefales det at afkalke 2-3 gange årligt for at undgå unødigt reduktion af levetiden som følge af kalkaflejringer.

Afkalkning & desinfektionsmiddel & stålpleje		
Varenr.	Beskrivelse	Pris pr. stk. Kr.
46-09ZX1010	Afkalkningsmiddel (D5) 2 liter fl.	170
46-09ZX1015	Desinfektionsmiddel (D4) 2 liter fl.	170
46-09ZX1020	Stålplejemiddel (D7) 750 ml. fl.	130
46-09ZX1005	Desinfektionsservietter (100 stk.)	105
46-09ZX1001	KAY-5 desinfektionsmiddel * (1 pose)	35
46-092ZX100204	Tom sprayflaske	85

\* Granulatet opblandes med 10 ltr. vand, hvilket rækker til de fleste ismagasiner/ismaskiner fra Hoshizaki (anvendes bl.a. af flere store burgerkæder).

Universal luftfiltre foran kondensatoren			
Varenr.	Beskrivelse	Størrelse H x B	Pris pr. stk. Kr.
46-09332630G01	Universal luftfilter	22 cm. x 23 cm.	250
46-09332631G01	Universal luftfilter	26 cm. x 27 cm.	250





## Saf-T-Scoop & Guardian system

- For sikker håndtering af isterninger.

Systemet sikre at man ikke kommer i kontakt/berøring med isen. Is-ske samt den kraftige plastholder rengøres dagligt og tåler opvaskemaskine. Systemet består af en is-ske (Bemærk mulighed for forskellige størrelser) og en plastholder til selve skeen. Holderen kan monteres enten på siden af ismaskinen, på væggen el. lign. Dette bevirker at skeen aldrig kommer i kontakt med andet end den is, den er beregnet til. Udtagelig drænkappe i bunden af plastholderen.



Model SI5000 & SI7000

46-03450	Model SI5000, Is-skovi samt plastholder, vægbeslag m/sugekopper, hængebeslag Model 0,18-0,30 Liter	Kr.	410,00
46-03451	Model SI7000, Is-skovi samt plastholder, vægbeslag m/sugekopper, hængebeslag Model 0,35-0,47 Liter	Kr.	579,00
46-03452	Model SI9000 Is-skovi samt plastholder, vægbeslag m/sugekopper, hængebeslag Model 1,9-2,5 Liter.	Kr.	974,00
46-03460	Ske, model SI5500 0,18-0,30 liter	Kr.	119,00
46-03461	Ske, model SI7500 0,35-0,47 liter	Kr.	197,00
46-03462	Ske, model SI9500 1,9-2,5 liter	Kr.	341,00
46-03471	Is-Transportbeholder, 18,9 L, Trip-Grip	Kr.	570,00
46-03472	Låg til transportbeholder for evt. catering	Kr.	53,00



Is-transportbeholder



## Stop

Ukorrekt opbevaring af is-skeer er den mest traditionelle sundheds-mæssige fejl som opdages ved fødevarekontrol.